

勘 误 表

本刊 1975 年 8 月第 10 集中有几处错误更正如下:

页	行	误	正
4	倒 7	Saperne	Superne
5	21	图 2:1	图 2:9
5	倒 6,5	不等长的侧生长,不缢缩	不等长的侧生长。
6	2	Zeng	Tseng
11	2	Septem-stratosis,	Septem-stratosis instructa
11	倒 9	Constrictis,densis,	Constrictis densis
12	倒 7	盲枝	育枝
15	14	lateral	laterala
18	倒 7	×65。	×50。
22	20	Anadyomene	Anadyomenaceae
23	6	藻状	囊状
24	倒 4、6	胞果法囊藻	囊状法囊藻
28	34	(图 5:4—14)	(图 5:12—14)
30	6、8	58-4481a	58-4481b
31	17	或未被出现	或未被发现
35	倒 11	图 8e 初生假根枝	图 8:5 初生假根枝
36	17	(图 9:5、图 8:5)	(图 9:15、图 8:5)
42	倒 10	(图 13:34)	(图 13:3,4)
47	4、9、10	绿叶藻	肋叶藻
57	29	(Fig.4;Fig.5:1—3)	(Fig.4;Fig.5:1—15)
58	15	<i>D. versluysii</i>	<i>D. versluysii</i>
60	倒 1	(Fig.19:1—5)	(Fig.19:1—6)
183	15	<i>Coronida</i> Brooks, 1886	<i>Parvisquilla</i> Manning, 1972
	16	<i>Coronida xishaensis</i> sp. nov. (图版 I:1—7)	<i>Parvisquilla xishaensis</i> sp. nov. (图版 I:1—7)
202	图 3	2 3	3 2
204	11	膜侧步带	腹侧步带
211	图 10	3 2	2 3

184 页第一行和第二行之间有重要遗漏,特作如下补正(下接第二行):

2 大刺之间；指节基部稍膨大，外缘切成 3 钝齿，内缘具 4 大刺，末刺特别粗大(图版 I:3,4)。第 3,4 颚足掌节细，其宽不大于长。

胸部自由体节和腹部第 1—5 节背面光滑，无任何脊。第五胸节侧缘双叶，前叶小，钝尖，显著低，后叶较宽大，稍高。第 6—8 胸节侧缘稍凸。

步足 1—3 对各节显著短而粗，内肢很细小(图版 I:1,7)。

第 1—5 腹节后侧角圆形。第 6 节背面具 4 对纵脊。亚中央脊前、后部都向内收敛，后端突出第 6 节后缘外，形成圆突起，两脊间有一短的中央脊，脊前有一小圆突起。第 1,2 间脊前端有横脊相连，后端都向外侧斜伸，因此第 2 间脊后端又与侧脊相连，略呈“N”形。亚中央脊与第 1 间脊之间还散布有圆突起 3 个。

尾节略呈半圆形，宽约为长的 1.7 倍，背面凸。中央脊宽而短，背面平，中央有一窄而浅的纵沟，向后伸不到脊的末端，沟前端有一圆形小突起；中央脊前端向左右两侧及后方反曲，形成 2 短脊。除上述中央脊外，尾节整个背面布满许多突起，中部的突起粗而圆，边缘的突起较细而长(图版 I:1, 5)。尾节边缘亚中央齿末端各具 1 小活动刺；间齿和侧齿都成尖刺状。亚中央齿之间的边缘具 3 对小尖刺(亚中央小齿)，中线处有一窄的裂缝，不是宽的缺刻；间小齿都呈小尖刺状，左侧 11 个，右侧为 13 个；侧